



Ajuntament de Palma

SANTA CATALINA ROUTE

Parc de Sa Feixina



BARRIEREFREIHEIT

Uneingeschränkter Fahrbereich, mit 4 m breiten und 2,20 freien Bürgersteigen. Pflaster aus Betonfertigteilen des Typs "panot", die das Fahren mit dem Rollstuhl nicht behindern, abgesenkte Bürgersteige mit Blindeleitsystem (Leitliniensystem) an der Kreuzung zwischen Feixina und Calle d'Anníbal.

ZUGANG FÜR MENSCHEN MIT SEHBEHINDERUNG

Überwiegend homogener Boden mit Blindeleitsystem (Leitliniensystem) an den abgesenkten Furten. Bäumen ohne Gitter und etwa 5 cm tief. Sehbehinderten Personen wird geraten, sich begleiten zu lassen, da auf einer Gehwegstrecke, auf der sich Fußgänger und Radfahrer den Platz teilen, ein Fahrradweg ohne zugängliche Beschilderung vorhanden ist.

ZUGANG FÜR MENSCHEN MIT HÖRBEHINDERUNG

Es fehlt eine Beschilderung, die die Richtung zu nahegelegenen, touristisch interessanten Punkten und/oder Gebäuden von öffentlichem Interesse anzeigt. Ikonographische Tafel mit den Dienstleistungen des Parks sowie erlaubten oder verbotenen Aktivitäten.

Carrer d'Anníbal



BARRIEREFREIHEIT

Uneingeschränkter Straßenabschnitt mit 3 m breiten Bürgersteigen auf der rechten Seite (2 m freie Breite) und 3 m breiten Bürgersteigen auf der linken Seite (1,80 m freie Breite).
Straßengeschwindigkeit auf 30 Km/h begrenzt.

Pflaster aus Betonfertigteilen vom Typ "panot", die das Gehen nicht behindern, abgesenkte Furten in Kreuzungen mit Calle de Pou i Feixina ohne Blindenleitsystem (Leitliniensystem). Regenloch auf dem rechten Bürgersteig: 0,15m breit, 0,02m hohle Löcher

ZUGANG FÜR MENSCHEN MIT SEHBEHINDERUNG

Meist homogener Boden. Blindenleitsystem (Leitliniensystem). in einigen der abgesenkten Furten. Vorhandensein von Bäumen ohne Gitter und Stadtmobiliar an den Seiten (Container, Straßenbeleuchtung usw.)

ZUGANG FÜR MENSCHEN MIT HÖRBEHINDERUNG

Fehlen einer Beschilderung, die die Richtung zu nahegelegenen, touristisch interessanten Punkten und/oder Gebäuden von öffentlichem Interesse anzeigt.

MERCAT DE SANTA CATALINA



PRAKTISCHE HINWEISE

Plaça Navegació s/n 07013 Palma de Mallorca

Tel: 971 730 710

Email: info@mercatdesantacatalina.com

Webseite: mercatdesantacatalina.com

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag von 7 bis 17 Uhr

ALLGEMEINE INFORMATION

Der Gemeindemarkt von Santa Catalina befindet sich im gleichnamigen Stadtteil von Palma, der traditionell ein Fischerviertel ist, da er sehr nah am Meer liegt, in der Nähe des Hafens der Stadt und des Paseo Marítimo.

Seine Spezialitäten sind: Fisch, Meeresfrüchte, Tiefkühlkost, Fleisch, gastronomische Spezialitäten, Wurstwaren, Käse, Obst, Gemüse, Blumen und Pflanzen, Essiggurken, Oliven, Wein, Bars, Bäckereien und Konditoreien. Darüber hinaus gibt es dienstags und samstags weitere Dienstleistungen wie Kochworkshops und einen Outdoor-Bekleidungsmarkt.

BARRIEREFREIHEIT

ZUGANG

Der Markt ist von allen vier Ecken des Gebäudes aus zugänglich, und drei davon sind für Rollstuhlfahrer über die schrägen Bürgersteige zugänglich. Der Eingang zur Plaça de la Navegació hat zwei Stufen.



IM INNEREN

Der Boden besteht aus rutschfesten Fliesen.

Die meisten Korridore sind 2,90 m oder 2,63 m breit, wobei einige auf 1,30 m eingeengt sein können. In einigen Korridoren gibt es Bars mit Hockern, aber es gibt immer genügend Platz zum Durchfahren. In den Korridoren gibt es Gitter mit 2 cm großen Löchern.

BARRIEREFREIE TOILETTEN

Es gibt eine für Rollstuhlfahrer reservierte Toilette. Der Zugang erfolgt über eine kleine rutschfeste Rampe von 69 cm Länge und 1,09 m Breite mit einer Neigung von 14%.

Es folgt eine Schiebetür mit einem freien Durchgang von 72 cm. Es gibt eine Glocke, um die Benutzung der Toilette zu beantragen, und es steht immer jemand zur Verfügung, um sie zu öffnen. Abmessungen der Toilette: 1,48 m breit und 2,25 m tief. Rollstuhlfahrer können nicht in einem Durchmesser von \varnothing 1,50 m wenden. Toilettenhöhe 47 cm und Waschbeckenhöhe 82 cm.

ZUGANG FÜR MENSCHEN MIT SEHBEHINDERUNG

In vier Ecken des Zugangs gibt es ein Blindenleitsystem (Leitliniensystem), aber nicht im Inneren des Marktes.

ZUGANG FÜR MENSCHEN MIT HÖRBEHINDERUNG

Zur Hauptverkehrszeit kann es ziemlich laut sein. Es gibt keine magnetische Schleife.

Carrer Pou – Carrer Fàbrica



Die Bilder sind (von links nach rechts), geordnet; jede Kreuzung hat ein entsprechendes Bild

BARRIEREFREIHEIT

1,90 m breite Bürgersteige auf der rechten Seite (1,35 m breite freie Durchfahrt) und 1,90 m breiten Bürgersteigen auf der linken Seite. Steinpflaster, das das Rollstuhlfahren nicht erschwert, aber mit häufigen Hindernissen wie Straßenlaternen oder Fahrzeugen, die den Bürgersteig besetzen und einer Person mit Mobilitätsproblemen das Durchfahren erschweren.

-Kreuzung Pou/Anníbal: Pflaster mit Blindenleitsystem (Leitliniensystem), abgesenkte Bürgersteige

-Kreuzung Pou/Pursiana: abgesenkte Bürgersteige, kein Blindenleitsystem (Leitliniensystem)

-Kreuzung Pou/Fàbrica: Wechsel des Bürgersteigs (Calle Fàbrica ist Fußgängerzone), Bürgersteige auf gleicher Höhe wie der Bürgersteig Calle Fàbrica

ZUGANG FÜR MENSCHEN MIT SEHBEHINDERUNG

Meistens homogenen Boden mit abgesenkten Bürgersteigen und variablen Blindenleitsystemen, je nach der Kreuzung. Häufige Hindernisse wie Straßenlaternen oder Fahrzeuge auf dem Bürgersteig, die einer Person mit Sichtproblemen das Passieren erschweren.

ZUGANG FÜR MENSCHEN MIT HÖRBEHINDERUNG

Fehlen einer Beschilderung, die die Richtung zu nahegelegenen touristisch interessanten Punkten und/oder Gebäuden von öffentlichem Interesse anzeigt.

Carrer Fàbrica



BARRIEREFREIHEIT

- **Art der Straße:** -Fußgängerstraße

- **Spurbreite:** --13,90m

- **Freie Breite**

-Rechte Seite: 2,30m

-Linke Seite: 2,20m

-Zentrale Durchfahrt: 3,00m

-**Boden**

- Leicht geneigt (von der rechten Fassade aus bis zu zwei Drittel der Straßenbreite)

-Öffnungen auf der Straße, um das Regenwasser abzuleiten: NEIN

-Poller: NEIN

-Baum

-Baumfässer

·Sockel: NEIN

Vorhandensein von Stadtmöbeln wie Bänke und vorgefertigte Betonpflanzgefäße.

ZUGANG FÜR MENSCHEN MIT SEHBEHINDERUNG

Homogener und regelmäßiger Boden, aber mit Baumfässern ohne Gitter, die das Gehen für sehbehinderte Menschen erschweren können.

ZUGANG FÜR MENSCHEN MIT HÖRBEHINDERUNG

Fehlen einer Beschilderung, die die Richtung der nahegelegenen touristisch interessanten Punkte und/oder Gebäude von öffentlichem Interesse anzeigt..

Carrer Cotoner



Die Bilder sind (von links nach rechts geordnet), jede Kreuzung hat ein entsprechendes Bild

BARRIEREFREIHEIT

Straße ohne Einschränkungen, beide Bürgersteige 3 m breit (1,80 m freie Breite). Steinpflaster, das das Fahren mit dem Rollstuhl nicht erschwert, aber mit häufigen Hindernissen wie Straßenlaternen, die das Passieren für eine Person mit Mobilitätsproblemen erschweren.

- Kreuzung mit Calle Fàbrica (Fußgänger): Wechsel des Bürgersteigs
- Kreuzung mit Calle Pursiana: abgesenkter Bürgersteig, kein Pflaster mit Blindenleitsystem
- Kreuzung mit Calle d'Annibal: abgesenkter Bürgersteig, Pflaster mit Blindenleitsystem auf dem Zebrastreifen
- Kreuzung mit Calle La Barrera de Baix, Calle Dameto: abgesenkter Bürgersteig, kein Pflaster mit Blindenleitsystem, Poller (Metallpfosten) Bereiche, in denen das Pflaster unregelmäßig ist
- Kreuzung mit Calle Bayarte: Poller, freie Breite auf dem linken Bürgersteig (Schild): 1,35 m, halbglatte Bürgersteige
- Kreuzung mit Calle Sant Magí: abgesenkte Bürgersteige, Wechsel des Bürgersteigs (Calle Sant Magí) (Foto 8141), Pflaster mit Blindenleitsystem auf dem Zebrastreifen

ZUGANG FÜR MENSCHEN MIT SEHBEHINDERUNG

Meist homogener Boden mit abgesenkten Bürgersteigen, aber kein Blindenleitsystem in vielen Abschnitten. Häufige Hindernisse wie Straßenlaternen, Poller oder Bäume ohne Gitter, die einer sehbehinderten Person das Passieren erschweren. Ziemlich viel Tische und Stühle von verschiedenen Restaurants.

ZUGANG FÜR MENSCHEN MIT HÖRBEHINDERUNG

Keine Beschilderung, die die Richtung der nahegelegenen touristisch interessanten Punkte und/oder Gebäude von öffentlichem Interesse anzeigt.

Carrer de Sant Magí



BARRIEREFREIHEIT

Straße ohne Einschränkungen, mit 5,30 m breiten Bürgersteigen auf der rechten Seite (3,50 m breit, da ein Fahrradweg eingerichtet ist) und 2,35 m auf der linken Seite. Abgesenkte Bürgersteige auf den Kreuzungen und Poller auf dem rechten Bürgersteig vor der Kirche.

Ab dem Kirchplatz wird der Bürgersteig auf der rechten Seite 2,20 m und auf der linken Seite 2,35 m breit. Es gibt Hindernisse wie Schilder, Müll oder eine hervorstehende Stufe.

ZUGANG FÜR MENSCHEN MIT SEHBEHINDERUNG

Größtenteils homogenes Pflaster mit abgesenkten Bürgersteigen und mit Blindenleitsystem auf dem rechten Zebrastreifen und ohne diesen auf dem linken Bürgersteig. Es ist ratsam, dass die sehbehinderte Person einen Begleiter hat, da auf einem Teil des Bürgersteigs ein Fahrradweg vorhanden ist, der von Fußgängern und Radfahrern gemeinsam benutzt werden muss.

ZUGANG FÜR MENSCHEN MIT HÖRBEHINDERUNG

Keine Beschilderung, die die Richtung zu nahegelegenen touristisch interessanten Punkten und/oder Gebäuden von öffentlichem Interesse anzeigt.

Carrer del Molins de Migjorn



BARRIEREFREIHEIT

-Straßentyp: Fußgänger/Fahrzeug (eingeschränkte Zufahrt)

-Breite: -7,20m

-Freie Breite

Rechte Seite: 2,70m

Linke Seite: 2,70m

(Palmen- und Fahrzeugdurchfahrtskontrolle in der Mittelzone - Poller mit Metallpfosten an Fassaden)

Boden

Unebener Belag, rutschig bei Nässe

Öffnungen zum z Ableiten von Regenwasser: JA (Löcher von 4,5x4,5cm)

Poller: JA

Baumfässer

Sockel: JA

Nivellierung: NEIN

Gitter: NEIN

Stadtmobiliar: NEIN

Hinweise

Straße mit Neigung hin zur Plaza del Vapor

ZUGANG FÜR MENSCHEN MIT SEHBEHINDERUNG

Unebener gepflasterter Boden, der bei Nässe rutschig ist, was sehbehinderten Menschen das Gehen erschweren kann.

ZUGANG FÜR MENSCHEN MIT HÖRBEHINDERUNG

Keine Beschilderung, die die Richtung der nahegelegenen touristisch interessanten Punkte und/oder Gebäude von öffentlichem Interesse anzeigt.

Plaça del Vapor



BARRIEREFREIHEIT

-Straßentyp: Fußgänger/Fahrzeuge (eingeschränkte Zufahrt)

-Breite Spur: -Variabel

-Boden

Unebener Belag, rutschig bei Nässe

Baumfässer: JA (Löcher von 4,5x4,5cm)

Poller: NEIN

Bäume und Blumenkübel

Sockel: JA

Nivellierung / Gitter: NEIN

-Straßenmobiliar: Straßenbeleuchtung, Abfallbehälter, Fahrradabstellplätze

-Hinweise: Der Platz verengt sich und wird im Bereich des Aussichtspunktes zu einer Straße. Es gibt zwei Bürgersteige auf beiden Seiten dieses Abschnitts, die für Personen mit eingeschränkter Mobilität schwer zugänglich sind, aber es ist möglich, im zentralen Bereich weiter zu gehen, da es sich um eine Fußgängerzone mit eingeschränkter Zufahrt für Fahrzeuge handelt.

ZUGANG FÜR MENSCHEN MIT SEHBEHINDERUNG

Unebener, rutschiger Kopfsteinpflaster, der bei Nässe das Gehen für sehbehinderte Menschen erschweren kann.

ZUGANG FÜR MENSCHEN MIT HÖRBEHINDERUNG

Beschilderung, die die Richtung der nahegelegenen touristisch interessanten Punkte und/oder Gebäude von öffentlichem Interesse anzeigt.

Zugang zur Carrer Molí d'en Garleta über die Plaça Vapor



BARRIEREFREIHEIT

Um von der Plaça del Vapor zur Calle Molí d'en Garleta zu gelangen, gibt es zwei Möglichkeiten:

-Straßentyp: Fußgänger/Fahrzeug (eingeschränkte Zufahrt)

-Breite Spur

1-Calle Terror: variabel, Engstelle 3,70 m.

2-Calle Cabrinetty: 9,90 Mio.

-Freie Breite

1- Calle Terror: variabel

2- Calle Cabrinetty

rechter Gehsteig: 1,90 m, linker Gehsteig: 1,20 m

zentraler Durchgang: 6,80m

Die Bürgersteige sind für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht zugänglich, aber da es sich um einen Bereich mit eingeschränktem Verkehr für Fahrzeuge handelt, ist es möglich, in der Mitte der Straße zu gehen, obwohl das Pflaster unregelmäßig ist, da es aus plattenartigem Stein besteht.

Boden: -Unregelmäßig Belag, rutschig bei Nässe

Baumfässer: JA

Poller: NEIN

Baumfässer: 1- Terror Strasse: NEIN / 2- Cabrinetty Strasse (rechter Bürgersteig)

Sockel: NEIN

Nivellierung: NEIN

Gitter: NEIN

Stadtmobiliar: NEIN

ZUGANG FÜR MENSCHEN MIT SEHBEHINDERUNG

Unebenes, rutschiges Kopfsteinpflaster, das bei Nässe das Gehen für sehbehinderte Menschen erschweren kann.

ZUGANG FÜR MENSCHEN MIT HÖRBEHINDERUNG

Fehlen einer Beschilderung, die die Richtung der nahegelegenen touristisch interessanten Punkte und/oder Gebäude von öffentlichem Interesse anzeigt.

Carrer Hams



BARRIEREFREIHEIT

Teilweise nur für Fußgänger (Zufahrt mit Fahrzeugen nur für Anwohner), 5,50 m breit. Baumfässer mit den Abmessungen 50x70 cm, Löcher von 2,5 cm. Zugang als Fortsetzung der Calle Cotoner über eine Treppe, Zugang für Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit über die Plaza Vapor.

ZUGANG FÜR MENSCHEN MIT SEHBEHINDERUNG

Meist homogener Boden ohne Gehsteige oder Fußgängerbeschilderung. Treppe im Zugang zur Calle Cotoner.

ZUGANG FÜR MENSCHEN MIT HÖRBEHINDERUNG

Keine Beschilderung, die die Richtung zu nahegelegenen touristisch interessanten Punkten und/oder Gebäuden von öffentlichem Interesse anzeigt.

Carrer del Molí d'en Garleta



BARRIEREFREIHEIT

Teilweise nur für Fußgänger (Zufahrt mit Fahrzeugen nur für Anwohner), von variabler Breite. Baumfässer mit den Abmessungen 50x210 cm, Löcher von 2,5 cm. Reduzierte Furten.

- Zugang als Fortsetzung der Calle Cotoner über eine Treppe.
- Ausgang zur Calle Sant Magí über eine Treppe.
- Abgesenkter Bürgersteig, Poller und Änderung des Pflasters in der Ausfahrt zur Calle Sant Magí.
- Zugang für Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit durch Plaza Vapor - Calle Hams

ZUGANG FÜR MENSCHEN MIT SEHBEHINDERUNG

Meist homogener Boden, plattenartiges Steinpflaster mit abgesenkten Gehwegen, aber ohne Blindenleitsystem (Leitliniensystem Vorhandensein von Treppen und teilweise von Fahrzeugen, die den Durchgang einer Person mit Sehbehinderung erschweren können.

Seitenrampe Moruna Straße mit Hindernis.

ZUGANG FÜR MENSCHEN MIT HÖRBEHINDERUNG

Keine Beschilderung, die die Richtung zu nahegelegenen touristisch interessanten Punkten und/oder Gebäuden von



Ajuntament  de Palma

öffentlichem Interesse anzeigt.